

PENEDERlift

Pro omezené prostorové podmínky

Ve chvíli, kdy je po stranách málo místa, je PENEDERlift výborným řešením, např. pro průmyslové haly nebo centrální sklady. Vysoce kvalitní zdvihací dveře jsou skvělou volbou pro stavební otvory od 500 mm x 600 mm. Jsou vybaveny naším vlastním řetězovým zavěšením, a díky tomu zavírají nanejvýš přesně. Dveře se dají ovládat manuálně nebo automaticky. Zavírání a otevírání je díky své plynulosti velmi tiché.

Produkty řady PENEDERlift jsou dostupné jako protipožární a/nebo kouřotěsná vrata. Zdvihací dveře dodáváme také v teleskopickém provedení jako PENEDERlift extended a s vestavěnými bezprahovými průchozími dveřmi.

Rozměry (světlý průchozí rozměr)

Šířka* do 16 000 mm
Výška* do 5 500 mm
Plocha vrat* do 50 m²



s evropským označením CE podle EN 16034 a/nebo EN 13241

Facts

* Skutečné rozměry závisí na třídě a provedení

PENEDERlift	lift-00 jdnokřídle	lift-30 jdnokřídle	lift-90 jdnokřídle
EI ₂ 30 ohni odolávající		✓	
EI ₂ 90 ohnivzdorné			✓
S ₂₀₀ kouřotěsné	✓	✓	✓
Povrch z ušlechtilé oceli	✓	✓	✓
Prosklený výřez a vestavěné průchozí dveře	✓	✓	✓

Možností kombinací v závislosti na rozměrech, třídě a provedení

PENEDERlift extended Teleskopické provedení	lift ext-00 dvoudílné	lift ext-30 dvoudílné	lift ext-90 dvoudílné
EI ₂ 30 ohni odolávající		✓	
EI ₂ 90 ohnivzdorné			✓
Povrch z ušlechtilé oceli	✓	✓	✓
Prosklený výřez a vestavěné průchozí dveře	✓	✓	✓

Možností kombinací v závislosti na rozměrech, třídě a provedení




Charakteristické znaky:

- Stablní a plynulý proces otevírání a zavírání
- Možnost zabudování průchozích dveří
- Vlastní řetězové zavěšení
- Se samozavíračem třídy C2

Perfektní řešení pro vysokoregálový sklad

Pro omezené prostorové podmínky





- 1 Jednodílné s průchozími dveřmi
- 2 Dvoudílné s teleskopickou funkcí

PENERlift

Výkresy řezu (výběr)



Zdvihací vrata s ochranou proti kouři

Teleskopická zdvihací vrata



Postranní vedení zdvihacích vrat s ochranou proti kouři a vestavěnými průchozími dveřmi

Postranní vedení teleskopických vrat



Závěs, samozavírač a mušle u vestavěných průchozích dveří



Závěsy nastavitelné ve 3 rovinách z ušlechtilé oceli

Integrovaný samozavírač



Mušle do dveří

Ovládací prvky křídla vrat



Mušle s práškovou povrchovou úpravou



Mušle z ušlechtilé oceli