

PENEDERforce

Die manifestierte Kraft

PENEDERforce ist ein Sinnbild für Stärke und Design. Das kraftvolle Drehflügelgtor ist für große Dimensionen zulässig und optisch eindrucksvoll. Unterschiedlichste Funktions- und Designelemente wie eine eingebaute Gehrtür (mit E-Öffner, Reed-Kontakte), speziell entwickelte Torbänder, Glasausschnitte oder einfach schöne Fugen machen das Drehflügelgtor imposant.

Ob mit Brand- und/oder Rauchdichtheit, in seinen Klassen werden Sie kein widerstandsfähigeres Drehflügelgtor finden. Und bei all der Größe und Stabilität lässt sich PENEDERforce dennoch absolut montagefreundlich aufgrund der vorgefertigten Elemente einbauen. Einzigartig sind zudem die kurze Lieferzeit von nur wenigen Wochen sowie die hohe Langlebigkeit des Drehflügelgtors.

Größen (Stocklichte)

Breite* bis 5.600 mm
 Höhe* bis 6.100 mm
 Fläche* bis 28,8 m²



mit europäischer CE-Kennzeichnung nach EN 16034 und/oder EN 13241

Facts

* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung



Besonderheiten:

- Besonders stabile Konstruktion
- Extrem starke, eigens entwickelte 3D-Bänder
- Einbau in beengter Umgebung möglich
- Eingebaute Gehrtür und Glasausschnitte
- Einfache Montage
- C2 selbstschließend

	force-00 1-/2-flg.	force-30 1-/2-flg.	force-90 1-/2-flg.	force-120 1-/2-flg.
E _{1,30} Feuerhemmend		✓		
E _{1,90} Feuerbeständig			✓	
E _{1,120} Hochfeuerbeständig				✓
S ₄ Rauchdicht	✓	✓	✓	✓
Flucht- und Rettungswege bei eingebauter Gehrtür	✓	✓	✓	✓
Eingebaute Gehrtür	✓	✓	✓	✓
Glasausschnitt	✓	✓	✓	✓

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung

einzigartig in **Größe und Stabilität**

Manifestierte Kraft



- 1 2-flügelig mit 18,5 m² Torfläche
- 2 Eingebaute Fluchttürfunktion


PENEDERforce

Schnittzeichnungen (Auswahl)


Eckzarge



Beispiel: Ziegelwand




Drehflügeltür 1-flg. mit Eckzarge




Blockzarge




Beispiel: Betonwand




Drehflügeltür 2-flg. mit Blockzarge




ohne Aufbauschwelle




**Aufbauschwelle
FR 50x30 +
Türblatt vierseitig**




**Bauseitiger Anschlag
Türblatt vierseitig**



**Bürstendichtung
nur als Sonderkonstruktion**



Drehflügeltür 1-flg. mit eingebauter Gehtür und Glasausschnitt



Verglasung

Unser Sortiment umschließt Verglasungen in allen Formen – stets abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Ob quadratisch, rechteckig, kreisrund oder als Sonderform – der Formgebung von Peneder Glasausschnitten im Element oder in der eingebauten Gehür sind nahezu keine Grenzen gesetzt.



Verschraubte Glasleiste in Edelstahl oder Pulverbeschichtet RAL nach Wahl



Verschraubte Glasleiste in Edelstahl oder Pulverbeschichtet RAL nach Wahl

Torbänder

Unsere eigens entwickelten Torbänder aus Edelstahl sind massiv, robust und trotzdem 3-dimensional einstellbar. Ein kinderleichtes öffnen wird dadurch auch bei maximalen Torgrößen ermöglicht.



Bänder aus Edelstahl

SchlieBtechnik

Unsere TürschlieBer sind absolut zuverlässig und leise. Aus einem breiten Portfolio an technischen und optischen Varianten bieten wir Ihnen das auf Ihre spezifischen Anforderungen maßgeschneiderte Produkt.



GestängeschlieBer



Tandem-GestängenschlieBer



GleitschienenschlieBer eingebaute Gehür




SchlieBfolgeregler



Beschlagtechnik

Überzeugen Sie sich selbst von unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, welche in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind.



**Zargenmontage
in Bestzeit**

Unsere tiefenverstellbaren Montagebuchsen ermöglichen eine rasche und unkomplizierte Fixierung der Zarge – auf Beton und beplanktem Stahlbau

Sprengdarstellung Zargenmontage

